

GARMIN FORETREX 901 APPLIED BALLISTICS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AZ ALKALMAZOTT BALLISZTIKA


Ez a készülék ballisztikai funkciókat tartalmaz. A ballisztikai számításokhoz használt környezeti tényezők folyamatosan változnak, az eszköz által megadott paraméterek a pillanatnyi helyzetből kiszámított értékeket adják meg. Ezek a tényezők gyorsan változnak és változhatnak. Ezen tényezők változásai hatással lehetnek a lövés pontosságára. A megadott ballisztikai állítási értékek csak javaslatok, amelyeket az eszköz az ön által bevitt, illetve a saját applikáción keresztül kapott értékekből számít.

KEZDŐ LÉPÉSEK

Először el kell végezni az eszköz beüzemelését a Garmin Connect vagy a Garmin Explore segítségével. Ha a készüléket személyre szabtuk, ki kell választani az Alkalmazott ballisztika menüpontot (Applied Ballistics). A készülék bekapcsolásakor megjelenik.

A készülék az Applied Ballistics Elite szoftverrel van ellátva, amely minden teljes funkciót tartalmaz, nem szükséges további licenz vásárlása. A készülék önállóan frissíti a lőszer/lövedék adatbázist. Ezt az első beüzemelésnél meg is teszi.

KEZELŐSZERVEK – GOMBOK FUNKCIÓI



Garmin – Foretrex 901 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás (2026. 07. 07.)


A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós

BELÉPÉS UTÁN MEGJELENŐ KÉPERNYŐ

Az első használat előtt egy alap profil betöltése történik meg az eszközön. Ennek az alap profilnak az adatait láthatjuk. Ezek az alapadatok később módosításra kerülnek a felhasználó által, ami azt eredményezi, hogy a kijelzőn megjelenő adatok meg fognak változni a módosított ballisztikai adatok alapján.



The image shows the Garmin Foretrex 901 screen with the following data and callouts:

- ELEVATION/MAG ASSÁGI BEÁLLÍTÁS ÉRTÉKE - MIL-BEN MEGADVA** (Elevation/Magassági beállítás értéke - mil-ben megadva) points to the **ELEVATION 11.50U** value.
- RANGE/BEÁLLÍTOTT LŐTÁVOLSÁG MÉTERBEN MEGADVA** (Range/Beállított lőtávolság méterben megadva) points to the **RNG 914m** value.
- WIND SPEED 1/2/MÉRT VAGY BEÁLLÍTOTT 1. ÉS 2. SZÉLSEBESSÉG** (Wind speed 1/2/mért vagy beállított 1. és 2. szélsébség) points to the **W 1/2 5m/h** value.
- WINDAGE 1/2/VÍZSZINTES BEÁLLÍTÁS ÉRTÉKE AZ 1.ÉS 2. SZÉLSEBESSÉGHEZ IGAZÍTVA, MIL-BEN** (Windage 1/2/vízszintes beállítás értéke az 1. és 2. szélsébséghez igazítva, mil-ben) points to the **WINDAGE 1/2 1.75L** value.
- DOF/LÖVÉS IRÁNYA, FOKBAN MEGADVA** (DOF/lövés iránya, fokban megadva) points to the **DOF 0°** value.
- WIND DIRECTION/SZÉL IRÁNYA ÓRA /IRÁNY** (Wind direction/szél iránya óra /irány) points to the **DIR 9:00** value.

MEGJEGYZÉS: a későbbiek folyamán a **SETUP** menüben beállított értékekre fog változni a kijelzőn használt állítási mértékegység.

TOVÁBBLÉPÉS A KEZDŐ MENÜBEN

- DOWN – LE GOMB



The image shows the Garmin Foretrex 901 screen with the following data and callouts:

- TOF/TIME OF FLIGHT- LÖVEDÉK REP.IDEJE A CÉLIG** (TOF/time of flight- lövedék rep. ideje a célig) points to the **TOF 1.74** value.
- VELOCITY/LÖVEDÉK SEBESSÉGE** (Velocity/lövedék sebessége) points to the **VELOCITY 1176f/s** value.
- PROFILE 1/HASZNÁLT PROFIL NÉV** (Profile 1/használt profil név) points to the **PROFILE1 T1** value.
- LEAD/ELŐRETARTÁS MÉRTÉKE - IRÁNNYAL** (Lead/előretartás mértéke - iránnyal) points to the **LEAD 0.00L** value.
- VEL.MACH/LÖVEDÉK MACH SEBESSÉGE** (Vel.mach/lövedék mach sebessége) points to the **VEL MACH 1.05** value.


Garmin – Foretrex 901 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás (2026. 07. 07.)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós

- DOWN – LE GOMB



MEGJEGYZÉS: a fent használt adat mezők bármikor módosíthatók a felhasználó igényei szerint. Jelen példában használt adat mezők csak szemléltetik a megjelenítést. A későbbiekben beállított mértékegységekkel fogja mutatni az adatmezőben szereplő értékeket.

ALAP PROFIL MÓDOSÍTÁSA

Az alap profilt többféle képpen lehet módosítani:

- FORETREX 901 használatával;
- AB QUANTUM alkalmazással, szinkronizálás után (későbbiek folyamán kerül leírásra)

FORETREX 901 HASZNÁLATÁVAL

- MARK/ENTER – ENTER
 - ↗ LE GOMB
 - ↗ **QUICK EDIT / GYORS BEÁLLÍTÁS**
 - ↗ **RANGE CARD / LŐTÁBLÁZAT**
 - ↗ **TARGET CARD / CÉLVÁZLAT**
 - ↗ **ENVIRONMENT / KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK**
 - ↗ **PROFILE / PROFIL**
 - ↗ **CHANGE FIELDS / ADATMEZŐK MEGVÁLTOZTATÁSA**
 - ↗ **SETUP / BEÁLLÍTÁS**

MEGJEGYZÉS: a fent felsorolt menüpontok csak az első, és kezdő képernyőnél jönnek elő, ha tovább léptünk a kijelzőn a 2. oldalra, akkor a „**QUICK EDIT**” menüpont nem jelenik meg. Itt viszont megjelenik egy újabb menüpont, a **CHANGE FIELDS**, ami a kijelzőn lévő adatmezőket módosítja.


Garmin – Foretrex 901 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás (2026. 07. 07.)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető


MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészszázlójai / felderítő részleg / beosztott zászlós

QUICK EDIT/GYORS BEÁLLÍTÁS FŐMENÜ



- ↵ ENTER/MARK - **QUICK EDIT/GYORS BEÁLLÍTÁS** - MARK/ENTER
- ↵ **RNG/TÁVOLSÁG** – LE/FÖL GOMB – VÁLTOZTATÁS - ENTER
- ↵ **DOF/LÖVÉS IRÁNYA** – ENTER – LE/FÖL GOMB - ENTER /MARK
- ↵ **W1/SZÉLSEBESSÉG 1**- LE/FÖL GOMB VÁLTOZTATÁS - ENTER
- ↵ **W2/SZÉLSEBESSÉG 2** – LE/FÖL GOMB VÁLTOZTATÁS - ENTER
- ↵ **DIR/SZÉL IRÁNYA** - LE/FÖL GOMB VÁLTOZTATÁS
- ↵ GO TO GOMB – KILÉPÉS

MEGJEGYZÉS: Az adott értékek megváltoztatásánál a kijelölt adatmezőben így mutatja az eszköz a megváltoztatni kívánt értékeket:




Garmin – Foretrex 901 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás (2026. 07. 07.)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós

RANGE CARD/LŐTÁBLÁZAT FŐMENÜ



↵ ENTER/MARK – LE GOMB


↵ **RANGE CARD** – ENTER/MARK

↵ **CHANGE FIELDS/MEZŐK VÁLTOZTATÁSA**

↵ **RANGE INCREMENTS/ LŐTÁBLÁZAT NÖVEKVŐ MÉRTÉKE**

↵ **BASE RANGE/ALAP LŐTÁV** (ettől a legkisebb beállított távolságtól indul a lő táblázat)

CHANGE FIELDS/DATMEZŐK VÁLTOZTATÁSA




- **CHANGE FIELDS/MEZŐK VÁLTOZTATÁSA** – ENTER/MARK – ELSŐ MEZŐT KIJELELI – LE GOMB

Garmin – Foretrex 901 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás (2026. 07. 07.)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós



- ↩ **ELEVATION/MAGASSÁGI BALLISZTIKAI ÉRTÉK;**
- ↩ **H.COR EFFECT/VÍZSZINTES CORRIOLLIS ÉRTÉK;**
- ↩ **V.COR.EFFECT/FÜGGŐLEGES CORIOLLIS ÉRTÉK;**
- ↩ **DROP/LÖVEDÉK ESÉSE**
- ↩ **SPIN DRIFT/OLDALGÁS;**
- ↩ **VELOCITY/LÖVEDÉK SEBESSÉG;**
- ↩ **VELOCITY MACH/LÖVEDÉK MACH SEBESSÉG;**
- ↩ **ENERGY/AZ ADOTT TÁVOLSÁGON LÉVŐ MOZGÁSI ENERGIA;**
- ↩ **TIME OF FLIGHT/LÖVEDÉK REPÜLÉSI IDEJE;**
- ↩ **LEAD/ELŐRETARTÁS MÉRTÉKE;**
- ↩ **WINDAGE 2/VERTIKÁLIS BALLISZTIKAI ÉRTÉK;**
- ↩ **WINDAGE 1/VERTIKÁLIS BALLISZTIKAI ÉRTÉK;**

↩ ENTER/MARK – TOVÁBBLÉPÉS A KÖVETKEZŐ ADATSÁVRA – LE/FÖL GOMB

- ↩ **ELEVATION/MAGASSÁGI BALLISZTIKAI ÉRTÉK;**
- ↩ **H.COR EFFECT/VÍZSZINTES CORRIOLLIS ÉRTÉK;**
- ↩ **V.COR.EFFECT/FÜGGŐLEGES CORIOLLIS ÉRTÉK;**
- ↩ **DROP/LÖVEDÉK ESÉSE**
- ↩ **SPIN DRIFT/OLDALGÁS;**
- ↩ **VELOCITY/LÖVEDÉK SEBESSÉG;**
- ↩ **VELOCITY MACH/LÖVEDÉK MACH SEBESSÉG;**
- ↩ **ENERGY/AZ ADOTT TÁVOLSÁGON LÉVŐ MOZGÁSI ENERGIA;**
- ↩ **TIME OF FLIGHT/LÖVEDÉK REPÜLÉSI IDEJE;**
- ↩ **LEAD/ELŐRETARTÁS MÉRTÉKE;**
- ↩ **WINDAGE 2/VERTIKÁLIS BALLISZTIKAI ÉRTÉK;**
- ↩ **WINDAGE 1/VERTIKÁLIS BALLISZTIKAI ÉRTÉK;**


Garmin – Foretrex 901 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás (2026. 07. 07.)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészszázlój / felderítő részleg / beosztott zászlós


RANGE INCREMENTS/LŐTÁBLÁZAT NÖVEKVŐ MÉRTÉKE



- ↵ **RANGE INCREMENTS** – MARK/ENTER
 - ↵ LE/FÖL GOMB – NÖVELÉS/CSÖKKENTÉS
 - ↵ MARK/ENTER – ELFOGADÁS
 - ↵ PAGE - VISSZALÉPÉS

MEGJEGYZÉS: itt lehet beállítani, hogy hány méterenként adja meg a ballisztikai értékeket, akár 1 méteres közökkel.

BASE RANGE/ALAP LŐTÁVOLSÁG



- ↵ **BASE RANGE/KIINDULÓ LŐTÁVOLSÁG** – MARK/ENTER - LE/FÖL GOMB - VÁLTOZTATÁS
 - ↵ GO TO/PAGE/VISSZALÉPÉS – MARK/ENTER

MEGJEGYZÉS: itt lehet beállítani, hogy hány métertől kezdődjön a ballisztikai számítás. a legkisebb beállítható érték 20 méter.


Garmin – Foretrex 901 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás (2026. 07. 07.)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)


TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós


TARGET CARD/CÉLVÁZLAT FŐMENÜ



↩ TARGET CARD/CÉLVÁZLAT – ENTER/MARK



↩ ENTER/MARK – QUICK EDIT – ENTER/MARK



Garmin – Foretrex 901 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás (2026. 07. 07.)


A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészszázlój / felderítő részleg / beosztott zászlós

- ↪ **TARGET T1/1.SZÁMÚ CÉL** – ENTER/MARK – EDIT NAME(CÉL ELNEVEZÉSE) – GO TO/PAGE(VISSZALÉPÉS)
- ↪ **RANGE/TÁVOLSÁG** – ENTER/MARK – LE/ÖL GOMB(BEÁLLÍTÁS) – GO TO/PAGE(VISSZALÉPÉS)
- ↪ **DIRECTION OF FIRE/LŐIRÁNY** –
 - ↪ USE COMPASS - TÁJOLÓ HASZNÁLATA
 - ↪ EDIT/ KÉZI BEÁLLÍTÁS
- ↪ **INCLINATION/HELYSZÖG** – ENTER/MARK (KÉZI BEÁLLÍTÁS)
- ↪ **SPEED/CÉL SEBESSÉGE** – ENTER/MARK(KÉZI BEÁLLÍTÁS)
- ↪ PAGE/GO TO – VISSZALÉPÉS

ENVIRONMENT/KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK FŐMENÜ



- ↪ ENTER/MARK
 - ↪ **AUTO UPDATE/AUTOMATA FRISSÍTÉS**- ENTER/MARK
 - ↪ ON/OFF

MEGJEGYZÉS: ha itt az ON állást választjuk ki, akkor a **LATITUDE** és a **PRESSURE** automatikusan frissül percenként. Ezeket nem is tudjuk megváltoztatni manuálisan.

- ↩ **WIND MODE/SZÉL MÓD – ENTER/MARK**
 - ↩ **RELATIVE TO DOF/LŐIRÁNYHOZ IGAZÍTVA – LE/FÖL GOMB – VÁLASZTÁS – ENTER/MARK – ELFOGADÁS**
 - ↩ **TRUE WIND DIRECTION/ÉSZAKI IRÁNYHOZ VISZONYÍTVA – LE/FÖL GOMB – VÁLASZTÁS – ENTER/MARK – ELFOGADÁS**
 - ↩ **WIND SPEED 1/1. SZÉLSEBESSÉG – ENTER/MARK – LE/FÖL GOMB KÉZI BEÁLLÍTÁS – GO TO/PAGE – KILÉPÉS**
 - ↩ **WIND SPEED 2/2. SZÉLSEBESSÉG – ENTER/MARK – LE/FÖL GOMB KÉZI BEÁLLÍTÁS – GO TO/PAGE – KILÉPÉS**
 - ↩ **WIND DIRECTION/ SZÉL IRÁNYA – ENTER/MARK – LE/FÖL GOMB KÉZI BEÁLLÍTÁS – GO TO/PAGE – KILÉPÉS**
- ↩ **LATITUDE/EGYENLÍTŐHÖZ VISZONYÍTOTT ELHELYEZKEDÉSÜNK – ENTER/MARK**
 - ↩ **USE CURRENT LATITUDE /JELENLEGI HELYZETÜNK HASZNÁLATA– ENTER/MARK**
 - ↩ **EDIT /KÉZI BEÁLLÍTÁS – ENTER/MARK**
 - ↩ **LE/FÖL GOMB – ENTER/MARK – ELFOGADÁS**
- ↩ **TEMPERATURE /HŐMÉRSÉKLET – ENTER/MARK**
 - ↩ **LE/FÖL GOMB – BEÁLLÍTÁS**
- ↩ **AMB/STN PRESSURE/LÉGNYOMÁS – ENTER/MARK**
 - ↩ **USE CURRENT PRESSURE/ HASZNÁLJA A PILLANATNYI LÉGNOMÁST**
 - ↩ **EDIT/ KÉZI BEÁLLÍTÁS**
- ↩ **HUMIDITY/ PÁRATARTALOM – ENTER/MARK**
 - ↩ **LE/FÖL GOMB – BEÁLLÍTÁS**


Garmin – Foretrex 901 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás (2026. 07. 07.)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós

TARGET/CÉL BEÁLLÍTÁSA FŐMRNÜ



↩ TARGET/CÉL – ENTER/MARK

- ↩ **TARGET T1/1.SZÁMÚ CÉL** – ENTER/MARK –
 - ↩ CHANGE TARGET /CÉL VÁLTOZTATÁSA
 - ↩ EDIT NAME/CÉL ELNEVEZÉSE – GO TO/PAGE(VISSZALÉPÉS)
- ↩ **RANGE/TÁVOLSÁG** – ENTER/MARK –
 - ↩ LE/FÖL GOMB(BEÁLLÍTÁS) –
 - ↩ GO TO/PAGE(VISSZALÉPÉS)
- ↩ **DIRECTION OF FIRE /LŐIRÁNY** – ENTER/MARK – LE/FÖL
 - ↩ USE COMPASS /TÁJOLÓ HASZNÁLATA
 - ↩ EDIT/ KÉZI BEÁLLÍTÁS
- ↩ **INCLINATION/HELYSZÖG** – ENTER/MARK (KÉZI BEÁLLÍTÁS)
- ↩ **SPEED/CÉL SEBESSÉGE** – ENTER/MARK(KÉZI BEÁLLÍTÁS)

PROFILE/PROFIL KÉSZÍTÉSE- VÁLASZTÁSA FŐMENÜ



↪ **PROFILE/PROFIL – ENTER/MARK**

- ↪ **PROFILE 1/1. PROFIL – ENTER/MARK – LE/FÖL GOMB – PROFIL KIVÁLASZTÁSA – ENTER**
- ↪ **PROFILE 1 – ENTER/MARK – LE/FÖL GOMB**
 - ↪ **CHANGE PROFILE/PROFIL VÁLTOZTATÁSA A KIJELELTRE**
 - ↪ **EDIT NAME /ÁTNEVEZÉS**
 - ↪ **DELETE PROFILE/PROFIL TÖRLÉSE**
- ↪ **BULLET PROPERTIES/LÖVEDÉK TULAJDONSÁGOK – ENTER/MARK**
- ↪ **BULLET DATABASE/LÖVEDÉK ADATBÁZIS – ENTER/MARK**

MEGJEGYZÉS: itt lehet kiválasztani a lövedék adatbázisból az általunk használt lövedéket. Ezt mindig frissíti az eszköz.

- ↪ **SELECT CALIBER/KALIBER KIVÁLASZTÁSA – LE/FÖL GOMB - ENTER/MARK**
- ↪ **SELECT MANUFACTURER/GYÁRTÓ VÁLASZTÁSA – LE/FÖL GOMB - ENTER/MARK**
- ↪ **SELECT BULLET/LÖVEDÉK VÁLASZTÁSA – ENTER/MARK**
 - ↪ **SELECT DRAG CURVE/A LÖVEDÉK BALLISZTIKAI GÖRBÉJÉNEK A VÁLASZTÁSA – LE/FÖL GOMB – ENTER/MARK**
 - ↪ **G1**
 - ↪ **G7**
 - ↪ **CUSTOM**

MEGJEGYZÉS: az itt következő lépéseket csak akkor kell elvégezni, ha az előző menüben kiválasztott lövedék típuson akarok változtatni, vagy kézi úton akarom bevinni az összes adatot.

Garmin – Foretrex 901 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás (2026. 07. 07.)


A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészszázlój / felderítő részleg / beosztott zászlós

- ↵ **BALLISTIC COEFFICIENT/BALLISZTIKAI EGYÜTTHATÓ – ENTER/MARK**
 - ↵ LE/FÖL –BEÁLLÍTÁS
 - ↵ GO TO/PAGE/VISSZA
- ↵ **DRAG CURVE/ A LÖVEDÉK BALLISZTIKAI GÖRBÉJÉNEK A VÁLASZTÁSA – ENTER/MARK**
 - ↵ G1
 - ↵ G7
- ↵ **BULLET WEIGHT/LÖVEDÉK TÖMEGE – ENTER/MARK**
 - ↵ LE/FÖL –BEÁLLÍTÁS
 - ↵ GO TO/PAGE/VISSZA
- ↵ **BULLET DIAMETER/LÖVEDÉK ÁTMÉRŐ – ENTER/MARK**
 - ↵ LE/FÖL –BEÁLLÍTÁS
 - ↵ GO TO/PAGE/VISSZA
- ↵ **BULLET LENGTH/LÖVEDÉK HOSSZA – ENTER**
 - ↵ LE/FÖL –BEÁLLÍTÁS
 - ↵ GO TO/PAGE/VISSZA

- ↩ **GUN PROPERTIES/FEGYVER ADATAI – ENTER/MARK**
 - ↩ **MUZZLE VELOCITY/LÖVEDÉK KEZDŐSEBESSÉG – ENTER/MARK**
 - ↩ **EDIT/BEÁLLÍTÁS- ENTER/MARK- LE/FÖL GOMB – KÉZI BEÁLLÍTÁS**
 - ↩ **ENABLE MV-TEMP/HŐMÉRSÉKLETHEZ IGAZÍTOTT KEZDŐSEBESSÉG ENGEDÉLYEZÉSE – ENTER/MARK**
 - ↩ **ZERO RANGE/BELÖVÉSI TÁVOLSÁG – ENTER/MARK**
 - ↩ LE/FÖL GOMB/KÉZI BEÁLLÍTÁS
 - ↩ GO TO/PAGE/VISSZA GOMB- KILÉPÉS
 - ↩ **SIGHT HEIGHT/OPTIKA ÉS CSÓTENGELY KÖZÖTTI TÁVOLSÁG – ENTER/MARK**
 - ↩ LE/FÖL GOMB – BEÁLLÍTÁS
 - ↩ GO TO/PAGE/VISSZA GOMB – KILÉPÉS
 - ↩ **ZERO HEIGHT/NULLÁZÁSI ELTÉRÉS MAGASSÁGBAN – ENTER/MARK**
 - ↩ LE/FÖL GOMB – ÁLLÍTÁS
 - ↩ GO TO/PAGE/VISSZA GOMB – KILÉPÉS
 - ↩ **ZERO OFFSET/NULLÁZÁSI ELTÉRÉS OLDALBAN – ENTER/MARK**
 - ↩ LE/FÖL GOMB – ÁLLÍTÁS
 - ↩ GO TO/PAGE/VISSZA – KILÉPÉS
 - ↩ **SSF ELEVATION/TÁVCSŐHIBA MAGASSÁGBAN – ENTER**
 - ↩ LE/FÖL GOMB – ÁLLÍTÁS
 - ↩ GO TO/PAGE/VISSZA – KILÉPÉS
 - ↩ **SSF WINDAGE/TÁVCSŐHIBA OLDALBAN – ENTER/MARK**
 - ↩ LE/FÖL GOMB – ÁLLÍTÁS ;
 - ↩ GO TO/PAGE/VISSZA – KILÉPÉS
 - ↩ **TWIST RATE/HUZAGEMELKEDÉS – ENTER/MARK**
 - ↩ LE/FÖL/ÁLLÍTÁS
 - ↩ GO TO/PAGE/VISSZA – KILÉPÉS
 - ↩ **CALIBRATE MUZZLE VELOCITY/LÖVEDÉK KEZDŐSEBESSÉG SZÁMÍTÁSA – ENTER/MARK**



Garmin – Foretrex 901 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás (2026. 07. 07.)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós

- ↵ **RANGE/TÁVOLSÁG – ENTER/MARK –**
 - ↵ LE/FÖL – BEÁLLÍTÁS
 - ↵ ENTER - ELFOGADÁS
 - ↵ GO TO/PAGE/VISSZA – KILÉPÉS
- ↵ **TRUE DROP/VALÓS BALLISZTIKA ÁLLÍTÁSI ÉRTÉK – ENTER/MARK**
 - ↵ LE/FÖL – BEÁLLÍTÁS
 - ↵ ENTER/MARK / ELFOGADÁS
 - ↵ GO TO/PAGE/VISSZA – KILÉPÉS
 - ↵ LE/FÖL – USE/HASZNÁLAT – ENTER/MARK
- ↵ **CALIBRATE DROP SCALE FACTOR/SZUBSZONIKUS BALLISZTIKA KALIBRÁLÁSA – ENTER/MARK**
 - ↵ **RANGE/TÁVOLSÁG – ENTER/MARK –**
 - ↵ LE/FÖL – BEÁLLÍTÁS –
 - ↵ ENTER/MARK / ELFOGADÁS
 - ↵ GO TO/PAGE/VISSZA – KILÉPÉS
 - ↵ **TRUE DROP/ VALÓS BALLISZTIKA ÁLLÍTÁSI ÉRTÉK – ENTER/MARK**
 - ↵ LE/FÖL – BEÁLLÍTÁS
 - ↵ ENTER/MARK / ELFOGADÁS
 - ↵ GO TO/PAGE/VISSZA – KILÉPÉS
 - ↵ LE/FÖL – USE/HASZNÁLAT – ENTER/MARK
- ↵ **VIEW DSF TABLE/SZUBSZONIKUS TÁBLÁZAT MEGTEKINTÉSE – ENTER/MARK**
 - ↵ MACH - GO TO/PAGE/VISSZA – KILÉPÉS
 - ↵ DSF - GO TO/PAGE/VISSZA – KILÉPÉS
- ↵ **MV TEMP TABLE/HŐMÉRSÉKLETI KEZDŐSEBESSÉG TÁBLÁZAT – ENTER/MARK**
 - ↵ CELSIUS/KEZDŐSEBESSÉG – ENTER/MARK
 - ↵ EDIT/BEÁLLÍTÁS – ENTER/MARK
 - ↵ LE/FÖL GOMB – BEÁLLÍTÁS
 - ↵ CLEAR MV TEMP/TÁBLÁZAT TÖRLÉSE – ENTER/MARK
- ↵ **OUTPUT UNITS/AZ ESZKÖZ ÁLTAL MUTATNI KÍVÁNT MÉRTÉKEGYSÉGEK BEÁLLÍTÁSA – ENTER/MARK**
 - ↵ INCH/COLL – ENTER/MARK - ELFOGADÁS
 - ↵ MIL/MILLIRADIÁN - ENTER/MARK - ELFOGADÁS
 - ↵ MOA/SZÖGPERC - ENTER/MARK – ELFOGADÁS


Garmin – Foretrex 901 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás (2026. 07. 07.)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós

SETUP – BEÁLLÍTÁSOK FŐMENÜ



↵ **SETUP/BEÁLLÍTÁSOK** – ENTER/MARK

↵ **INPUT UNITS/BEVITELI HASZNÁLT MÉRTÉKEGYSÉG FORMÁTUM** – ENTER/MARK

↵ METRIC/METRIKUS – ENTER/MARK

↵ MIXED/MIXELT – ENTER/MARK

↵ **WIND UNITS/SZÉLSEBESSÉG MÉRTÉKEGYSÉGE** – ENTER/MARK-

↵ LE/FÖL GOMB KIVÁLASZTÁS

↵ STATUTE/ANGOLSZÁSZ – ENTER/MARK

↵ METRIC M/S/METRIKUS MÉTER/SZEKUNDUM – ENTER/MARK

↵ METRIC KM/H METRIKUS KILOMÉTER/ÓRA – ENTER/MARK

↵ **SPIN DRIFT/OLDALGÁS** – ON/OFF – ENTER/MARK –

↵ LE/FÖL KIVÁLASZTÁS – ENTER

↵ **CORIOLIS EFFECT/KORIOLISZ HATÁS BELESZÁMÍTÁSA** – ON/OFF – ENTER

↵ LE/FÖL KIVÁLASZTÁS – ENTER/MARK

↵ **AERODYNAMIC JUMP/OLDALSZÉL HATÁSA A FÜGGŐLEGES BALLISZTIKÁRA** – ENTER/MARK –

↵ ON/OFF – ENTER/MARK

MEGJEGYZÉS: az itt elvégzett beállítások után az eszköz készen áll a használatra.